

# Coffres-forts et armoires à fusils

NE LAISSEZ PAS LA MOINDRE CHANCE AUX CAMBRIOLEURS : CONSERVEZ VOTRE ARGENT LIQUIDE, VOS DOCUMENTS ET VOS OBJETS PERSONNELS DANS UN COFFRE-FORT !  
LA PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE – À TITRE PRIVÉ OU PROFESSIONNEL.

Coffres-forts blindé Diplomat	244
Coffres-forts blindé Karat	248
Coffres-forts blindé Magno	252
Coffres-forts blindé DualSafe	256
Coffre-fort ignifugé Combi-Line	260
Coffres-forts à fixer	264
Coffre-fort pour ordinateur portable	276
Coffre-fort hôtelier/coffre-fort ignifugé	277
Coffres-forts mural	278
Coffres à clés	286
Coffre-fort d'affaire/blindé Office-Line	292
Coffre-fort pour documents Office-Doku	298
Coffres-forts blindés/haute sécurité Royal	302
Peinture spéciale	310
Armoires à fusils	314
Systèmes de fermeture	321
Couverture d'assurance, certifications	323
Utilisation de l'intérieur	325



Coffres-forts et armoires à fusils

Coffre-forts BURG-WÄCHTER

DEPUIS PLUS DE 100 ANS,  
NOUS METTONS TOUT  
EN ŒUVRE POUR  
VOTRE SÉCURITÉ !


## BURG-WÄCHTER en faits et chiffres

# Les coffres-forts en chiffres

0 À 75 023 : LES CHIFFRES IMPRESSIONNANTS DES COFFRES-FORTS DE BURG-WÄCHTER.

**60** minutes

de protection certifiée contre l'incendie, c'est la prouesse qu'offrent les coffres-forts des séries **Diplomat** et **Office-Doku**. Ce que cela signifie : pendant cette durée, il est impossible au feu d'atteindre la température d'inflammation du papier à l'intérieur du coffre-fort. Sois dit en passant, cette température est d'environ 175 degrés Celsius.



15 27 50 78 litres

**0** fois

c'est le nombre de tentatives des spécialistes de l'organisation de consommateurs allemande « Stiftung Warentest » pour forcer le coffre-fort **Combi-Line**. Que ce soit avec un dispositif lourd ou un pied-de-biche, le **Combi-Line** de BURG-WÄCHTER n'a pu être ni ouvert lors d'un test, ni désolidarisé de son ancrage. Pour cette sécurité extrême, le coffre-fort s'est vu attribuer les meilleures notes bien méritées de l'organisation de renom.

**4** compartiments

est l'atout du mode de construction des coffres-forts **Diplomat**. La porte se compose d'une construction à quatre parois. Et elle est verrouillée par des boulons ronds sur les quatre côtés.

ces chiffres correspondent au volume de 4 coffres-forts **Combi-Line CL 410, 420, 440 et CL 460**. La diversité de la gamme permet à chacun de trouver le modèle qui correspond à ses besoins personnels.

**1 500** ou

**150** ou

**15** kilos

correspond au poids des armoires fortes et coffres-forts de **BURG-WÄCHTER**. Ainsi, chacun peut trouver le modèle qui lui convient personnellement – que ce soit comme coffre-fort à fixer ou comme modèle autonome pour le bureau. (Bien entendu, nous disposons de bien plus que ces trois « classes de poids » dans notre assortiment.)

**75 023** effractions

dans des maisons individuelles ou des appartements ont été signalées à la police en 2020 en Allemagne.

**99** minutes

ce chiffre représente la temporisation d'ouverture maximale de l'électronique **SecuTronic TRSE 12H FP** montée sur les coffres-forts. Ce que cela signifie : suite à la saisie du bon code ou à l'identification des empreintes digitales, le coffre-fort ne peut s'ouvrir qu'après le délai de temporisation préalablement programmé. Un atout sécurité complémentaire !





Contrôle de qualité : uniquement des coffres-forts testés quittent nos installations de production. Tout à la fin du processus, on peint pour vous les modèles avec une peinture spéciale pour leur donner une haute brillance et on les munit des certifications et plaquettes d'inspection (ci-dessus) appropriées.

Compétences de BURG WÄCHTER en matière de coffres-forts

# Qualité et soin.

DEPUIS 1920, BURG-WÄCHTER EST SYNONYME DE SÉCURITÉ ET QUALITÉ « MADE IN GERMANY ».

**De la forge du serrurier à la forge de l'innovation pour votre sécurité.** Le cœur de BURG-WÄCHTER bat toujours là où tout a commencé en 1920 : dans la petite ville de Wetter-Volmarstein dans le sud de la région de la Ruhr. Ici, dès 1750, des artisans innovateurs ont entamé la production de serrures, sous la protection du château de Volmarstein. Ce château est l'emblème incontestable de BURG-WÄCHTER. Il symbolise la qualité, la sécurité et l'innovation « Made in Germany ».

Même 100 ans après sa création, BURG-WÄCHTER continue à produire dans l'usine principale de Meinerzhagen-Valbert en tant que chef de file de la profession en Allemagne. Grâce à notre savoir-faire, qui n'a cessé de croître au fil des décennies, nous améliorons continuellement nos modèles et garantissons ainsi la plus haute qualité. Et, comme entreprise traditionnelle et leader du marché de la construction de coffres-forts avec plus de 50 ans d'expérience, il en va de même en ce qui concerne notre engagement. Bien évidemment, quantité de nos modèles sont homologués mais aussi certifiés et surveillés par ECB.

## BURG-WÄCHTER

### 1 Wetter-Volmarstein

Siège social  
Production  
Entrepôt d'importation

### 2 Meinerzhagen-Valbert

Recherche et développement  
Production  
Entrepôt central  
Centre de formation

### BURG-GUARD


Recherche et développement  
Entrepôt central

### 3 Wismar

Sécu  
Production







Un concentré d'expertise : BURG-WÄCHTER développe et fabrique lui-même le corps, la porte, le mécanisme de verrouillage et les systèmes de fermeture de ses coffres-forts. Ce qui garantit une interaction parfaite de tous les composants.

Ce qui distingue BURG-WÄCHTER

## Fait unique : le corps et la serrure proviennent du même fournisseur !

**LA SÉCURITÉ EST AFFAIRE DE CONFIANCE. C'EST POURQUOI BURG-WÄCHTER DÉVELOPPE ET FABRIQUE ENTIÈREMENT LUI-MÊME SES COFFRES-FORTS. D'OÙ L'ASSURANCE DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ !**

Poids, dimensions, classe de résistance : ce sont ces points-là que l'on examine en premier lors de l'achat d'un coffre-fort. Mais un bon coffre-fort ne doit pas se limiter à ces critères. En effet, seule l'interaction précise entre le corps, le mécanisme de verrouillage, la technique de fermeture et la sécurité de l'ancrage génère la protection optimale pour les particuliers, les entreprises et les services publics. BURG-WÄCHTER est riche de près de 50 ans d'expérience dans la conception et la production de coffres-forts. En l'occurrence, un immense avantage est son indépendance. Car chez ce spécialiste du coffre-fort, aussi bien le corps que la technique de fermeture proviennent du même fournisseur. Ainsi, tous les composants peuvent être coordonnés minutieusement et faire l'objet d'améliorations constantes. Avec pour résultat le summum de la sécurité et un confort optimum répondant à toutes les exigences.

Pour nos concepteurs, le travail est loin d'être terminé lors de la commercialisation d'un nouveau coffre-fort. Ils peaufinent constamment des améliorations pour permettre au client de protéger ses objets de valeur de manière encore plus pratique. De même, des experts en coffres-forts ne cessent de mettre en avant cette haute qualité du produit global. C'est ainsi que le modèle Combi-Line de BURG-WÄCHTER a été désigné vainqueur du test sur les gros coffres-forts par l'organisation « Stiftung Warentest ». Ces spécialistes ont réussi ni à soulever le coffre-fort de son ancrage, ni à le défoncer. Ce que cela révèle encore une fois sans conteste : lorsqu'un coffre-fort est réalisé « par un seul fournisseur », comme c'est le cas chez BURG-WÄCHTER, la sécurité des personnes augmente. Et c'est exactement notre ambition concernant la construction des coffres-forts hier, aujourd'hui et à l'avenir.

Qu'est-ce qui fait d'un coffre-fort BURG-WÄCHTER le meilleur au monde ?

- 01.** Que vous achetiez un petit coffre-fort à usage privé ou une armoire blindée de degré de résistance V : nous développons et produisons tous les modèles avec le même soin.
- 02.** Nous faisons contrôler nos coffres-forts en continu par des organismes indépendants. Ces essais neutres attestent la qualité des coffres-forts et constituent un critère de référence essentiel pour les acheteurs.
- 03.** Par des détails intelligents, nous veillons au confort d'utilisation et à la sécurité. Par exemple avec nos électroniques modernes pour coffres-forts « SecuTronic » ou la serrure de haute sécurité interchangeable « SecuSafe ».
- 04.** Chez BURG-WÄCHTER, le coffre-fort complet provient d'un seul fournisseur. Le corps et la serrure sont ainsi idéalement coordonnés. Cette coordination garantit un confort d'utilisation maximum.

Gammes de coffres-forts BURG-WÄCHTER

# Quel coffre-fort puis-je donc installer ?

**VOUS AVEZ LE CHOIX !** POUR UN USAGE TANT PRIVÉ QUE PROFESSIONNEL, VOUS DÉCOUVRIREZ CHEZ BURG-WÄCHTER LE COFFRE-FORT ADAPTÉ. AINSI, VOUS TROUVEREZ LE VÔTRE !



PROTECTION  
CONTRE L'INCENDIE



HÔTEL



ARMES



MÉDICAMENTS



PROTECTION  
CONTRE LES  
CAMBRIOLAGES

Il y a de nombreuses choses à prendre en considération avant d'acheter un coffre-fort. Grâce à nos conseils et à notre liste de contrôle, vous trouverez facilement le bon modèle.



## NIVEAU DE SÉCURITÉ ET DEGRÉ DE RÉSISTANCE SONT DES ÉLÉMENTS DÉTERMINANTS SUR LES COFFRES-FORTS. C'EST D'EUX QUE DÉPENDENT LA COUVERTURE D'ASSURANCE ET LES POSSIBILITÉS DE STOCKAGE.

L'éventail des modèles de coffre-fort va du mini coffre-fort léger à l'armoire haute sécurité massive. Chacun trouve de la sorte le produit qui lui convient. Pourtant, avant l'achat, il faut se poser les questions suivantes : puis-je entreposer dans ce coffre-fort absolument toutes mes affaires ? En effet, pour beaucoup d'objets (par ex. des armes ou des médicaments spécifiques), le législateur exige que le coffre-fort présente un indice de protection élevé. Dans les cas mentionnés, il s'agit au minimum du degré de résistance 0 (N). En outre, le degré de résistance ou le niveau de sécurité est décisif pour la couverture d'assurance possible du contenu du coffre-fort. Voici ce qui s'applique en général : plus le degré de résistance est important, plus la

couverture d'assurance possible est élevée. Dans ce cas, il est crucial d'échanger avec son assureur dès avant l'achat, à propos de la couverture d'assurance possible. Par ailleurs, BURG-WÄCHTER propose d'autres modèles répondant parfaitement aux besoins des utilisateurs. La « double sécurité » est donc de plus en plus prise en compte pour les coffres-forts. On entend par-là la combinaison de la protection certifiée contre l'incendie et contre l'effraction. Ainsi, non seulement des objets de valeur sont protégés contre un vol potentiel, mais des documents importants aussi sont sécurisés contre la chaleur et le feu. Des coffres-forts pour hôtels sont conçus pour protéger les objets de valeur lors de déplacements. Ils offrent au client et à l'hôtelier sécurité et confort d'utilisation.

### CHIFFRES, DONNÉES, FAITS

# § 15

de la Loi allemande sur les stupéfiants (BtMG) stipule que toute personne associée à la circulation de stupéfiants doit conserver séparément les stupéfiants se trouvant en sa possession et les protéger contre tout enlèvement non autorisé. Sont exigés pour ce faire des coffres-forts de degré de résistance 0 selon EN 1143-1.



# 50 000 000



fermetures différentes, c'est ce qu'offre la version K du coffre-fort Office-Line à serrure blindée de haute sécurité à double panneton « SecuSafe ».

# 1 000



kg, poids minimum que doit posséder un coffre-fort blindé pour ne pas avoir à l'ancrer au mur ou au sol dans les règles de l'art.

# 28



mm de diamètre et des pènes ronds et massifs supplémentaires entrant dans la charnière soudée verrouillent sur trois faces la porte à double paroi du coffre-fort Office-Line.

# 2



fois plus de sécurité : la série de coffres-forts Diplomat propose 60 minutes de résistance au feu selon EN 15659 et une protection certifiée contre l'effraction. Les coffres-forts Combi-Line garantissent 30 minutes de résistance au feu selon EN 15659 et une protection certifiée contre l'effraction.



La protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1, degré de résistance 0, sont des caractéristiques des coffres-forts Ranger-N et Magno.

# 60



minutes de protection contre l'incendie pour le papier : dans le coffre-fort Diplomat, vos documents sont protégés du feu et de la chaleur pendant au moins une heure. La protection anti-feu certifiée selon EN 15659 le garantit.

# § 36



Tous les modèles Ranger et Magno conviennent au rangement d'armes et de munitions suivant le § 36 de la loi allemande sur les armes (version : 07/2017).

## C'EST AINSI QUE VOUS TROUVEREZ LE BON COFFRE-FORT :

### OBJECTIF



PROTECTION CONTRE LES CAMBRIOLAGES

### UTILISATION

- Pour protéger objets de valeur, documents et objets favoris.
- Vaste choix de modèles à l'usage des particuliers, des entreprises, services publics et associations.
- Ancrage solide dans la paroi arrière et/ou le sol comme protection contre le vol

### AVANTAGES

- Sécurité certifiée jusqu'au degré de résistance V
- Du coffre-fort à fixer au coffre-fort de haute sécurité : différentes tailles pour des exigences individuelles
- Technique de verrouillage de votre choix : Ouverture par clé, code ou empreinte digitale

### MODÈLES

- Royal (jusqu'au degré de résistance V)
- Office-Line (jusqu'au degré de résistance II)
- Diplomat (degré de résistance I)
- Karat (degré de résistance 0)
- Magno (degré de résistance 0)
- Dual-Safe (niveau de sécurité S2)
- Combi-Line (niveau de sécurité S2)
- City-Line (niveau de sécurité B)
- Home-Safe (niveau de sécurité B)



PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

- Pour protéger des documents importants, des actes et de l'argent liquide
- Convient idéalement aux services publics, entreprises, associations et aux particuliers
- Double protection associée avec une protection certifiée contre les cambriolages

- Protection anti-feu certifiée jusqu'à 60 minutes selon la norme européenne EN 15659
- Un matériau spécial protège contre l'infiltration de l'eau d'extinction
- Technique de verrouillage de votre choix : Ouverture par clé, code ou empreinte digitale
- Tailles pour toutes les utilisations

- Diplomat (protection anti-feu de 60 minutes certifiée)
- Office-Doku (protection anti-feu de 60 minutes certifiée)
- Dual-Safe (protection anti-feu de 30 minutes certifiée)
- Combo-Line (protection anti-feu de 30 minutes certifiée)



ARMES

- Pour une sécurisation responsable des armes longues, des armes de poing et des munitions
- Convient idéalement aux chasseurs, pratiquants de tir sportif et détenteurs d'armes de service
- Les coffres-forts sont conformes à la loi allemande sur les armes en vigueur

- Degré de résistance I pour la conservation d'un nombre illimité d'armes longues et de poing
- Support pour goupillon et compartiments de porte intégrés
- Technique de verrouillage de votre choix : Ouverture par clé, code ou empreinte digitale
- Système de verrouillage d'urgence impossible à débloquent

- Pour les armes longues et les armes de poing :
- Ranger 800/8 (degré de résistance I)
  - Ranger N (degré de résistance 0 ; cinq armes de poing maximum)

- Pour les armes de poing :
- Diplomat (degré de résistance I)
  - Magno et Karat (degré de résistance 0 ; cinq armes de poing maximum)



HÔTEL

- Coffres-forts de chambre pour bien protéger les objets de valeur du client
- Coffres-forts spéciaux pour la conservation des ordinateurs portables
- Coffres-forts de réception pour une protection fiable des fichiers, de l'argent liquide et des données des clients

- Coffres-forts de chambre avec instructions brèves, faciles à comprendre pour le client et code général pour l'hôtelier
- Coffres-forts de chambre uniquement avec ouverture par code, aucune clé ne peut être perdue
- Coffres-forts de réception avec beaucoup d'espace pour conserver jusqu'à 28 fichiers

- Coffres-forts de chambre :
- Point-Safe
  - Point-Safe Lap (pour notebooks)

- Coffres-forts de réception :
- Office-Line (jusqu'au degré de résistance II)
  - Office-Doku (degré de résistance II et protection anti-feu de 60 minutes certifiée)



MÉDICAMENTS

- Pour la conservation soignée de médicaments, de stupéfiants et de documents confidentiels
- Le degré de résistance 0 est exigé au minimum par la loi sur les stupéfiants
- Ancrage solide dans la paroi arrière et/ou le sol comme protection contre le vol

- Protection certifiée contre l'effraction
- Différentes tailles et modèles au choix
- Technique de verrouillage de votre choix : Ouverture par clé, code ou empreinte digitale
- Une électronique de coffre-fort moderne et sécurisée avec un délai d'ouverture et un intervalle de blocage en cas de code erroné

- Pour les médicaments et les documents :
- Office-Line (degré de résistance I)
  - Diplomat MTD 760/MTD 780 (degré de résistance I)

- Pour les médicaments :
- Diplomat MTD 740/MTD 750 (degré de résistance I)
  - Magno et Karat (degré de résistance 0)



**SecuTronic TRSE 12H FP** L'électronique à empreintes digitales nécessaire à nos coffres-forts allie design moderne, technique innovante et confort d'utilisation élevé grâce à une interface intuitive. Vous activez très simplement le panneau de commande tactile éclairé en l'effleurant. En cas de disponibilité d'une nouvelle version du logiciel, vous pouvez la transmettre de manière très pratique par carte microSD. Ainsi votre modèle est-il toujours à jour ! L'électronique haut de gamme à empreintes digitales est intégrée à nos séries de modèles Diplomat, Karat et Dual-Safe. Vous trouvez cette même technique (TRSE 12V FP) avec un autre aspect sur les coffres-forts blindés Royal et Office.

**SecuTronic TRSE 12H** L'électronique standard se caractérise également par un écran graphique et un panneau de commande tactile propices à une vue de dessus optimale. De même, l'interface est intuitive comme sur l'électronique à empreintes digitales. Néanmoins, elle dispose de moins de fonctionnalités et réglages. Par exemple, l'ouverture par empreintes digitales est exclue ; en plus, seuls 2 codes au lieu de 10, comme sur l'électronique SecuTronic TRSE 12H FP, peuvent être attribués. Les mises à jour du logiciel et la temporisation d'ouverture disparaissent également. L'électronique standard est utilisée sur nos séries de coffres-forts Combi-Line et City-Line.

**L'OUVERTURE PAR CODE OU EMPREINTES DIGITALES EST POSSIBLE AVEC NOTRE ÉLECTRONIQUE HAUT DE GAMME SECUTRONIC TRSE 12H FP. UNE TEMPORISATION D'OUVERTURE ET DES TEMPS DE BLOCAGE POTENTIELS CONSTITUENT D'AUTRES ATOUTS POUR VOTRE SÉCURITÉ.**

SecuTronic TRSE 12H FP



**SD-Slot**  
micro-SD-Slot intégré sur le dessous. Permet les mises à jour de l'électronique.

**Levier d'ouverture**  
Encastré dans le panneau de commande. Le levier en métal de haute qualité permet d'ouvrir et de fermer aisément les nouveaux coffres-forts.

**Poignée**  
La poignée encastrée dissimulée s'insère discrètement dans l'ensemble de l'électronique du coffre-fort. La construction solide est conçue pour un usage fréquent.

**Écran graphique**  
Convivialité d'utilisation optimale grâce à la position inclinée : Sur l'écran graphique contrasté, l'ensemble des fonctions et réglages peut être exploité encore plus simplement.

**Panneau de commande tactile**  
Balayez simplement le panneau de commande, et voilà l'électronique moderne du coffre-fort activée ! Ce- rise sur le gâteau : éclairage en deux couleurs pour un confort accru !

**Module Fingerprint**  
L'électronique haut de gamme mémorise jusqu'à 20 empreintes digitales et en plus jusqu'à 10 codes associés à des droits d'ouverture individuels.

**PINCODE & FINGERPRINT**

**CERTIFICATIONS**

**NIVEAU DE SÉCURITÉ BURG-WÄCHTER**  
Classification interne

SecuTronic TRSE 12H



**Poignée**  
La poignée encastrée dissimulée s'insère discrètement dans l'ensemble de l'électronique du coffre-fort. La construction solide est conçue pour un usage fréquent.

**Écran graphique**  
Convivialité d'utilisation optimale grâce à la position inclinée. D'o- u un usage encore plus simple de toutes les fonctions. Interface en 12 langues.

**Panneau de commande tactile**  
Balayez simplement le panneau de commande, et voilà l'électronique moderne du coffre-fort activée et la saisie de codes d'ouverture possible.

**Levier d'ouverture**  
Encastré dans le panneau de commande, design moderne, toucher de qualité : Le levier permet d'ouvrir et de fermer aisément les nouveaux coffres-forts.

**PINCODE**

**CERTIFICATIONS**

**NIVEAU DE SÉCURITÉ BURG-WÄCHTER**  
Classification interne

**SecuTronic TRSE 10 Premium** L'électronique de base SecuTronic TRSE 10 Premium allie simplicité d'utilisation et technique de fermeture éprouvée. Contrairement aux électroniques TRSE 12, on a abandonné ici l'écran graphique et le panneau de commande tactile. À la place, des indicateurs de fonction à LED au niveau du panneau de commande indiquent si le code saisi est correct ou si la configuration du menu a réussi. On ouvre et on ferme le coffre-fort par la robuste poignée rotative. L'électronique de verrouillage SecuTronic TRSE 10 Premium est montée aussi bien sur les coffres-forts Magno et Home-Safe que sur l'armoire à fusils Ranger N.

**SecuSafe TRS 22** Si vous préférez ouvrir votre coffre-fort avec la clé classique, au lieu d'un code ou des empreintes digitales, vous bénéficiez de nombreux avantages avec le dispositif SecuSafe TRS 22 à 50 millions de fermetures différentes. Car la serrure de haute sécurité certifiée est programmable. Ce que cela signifie : En cas de perte d'une clé, voire du vol de celle-ci, vous pouvez programmer la serrure sur une nouvelle clé grâce à nouveau set de clés. La clé égarée n'est donc plus utilisable. Également en s'entrouvant pour plusieurs coffres-forts des séries Diplomat, Karat, City-Line, Royal, Office-Line et Office-Doku.

### Quels sont les avantages de la serrure SecuSafe TRS 22 par rapport à des serrures de coffre-fort classiques ?

**01. On peut réagir immédiatement en cas de perte de clé.** Si une clé a disparu, un nouveau set de clés peut être commandé. Ce qui est moins coûteux et plus sûr que de faire reproduire une clé. L'« apprentissage de manipulation » de la

nouvelle clé est réglé en quelques gestes.

**02. Plusieurs coffres-forts peuvent être paramétrés sur « s'entrouvant ».** Finie la recherche de la clé de coffre-fort adaptée. Le dispositif SecuSafe TRS 22 peut être pro-

grammé sur une serrure s'entrouvrant. De la sorte, vous ouvrez avec une seule clé le coffre-fort de votre domicile et celui de votre entreprise.

**03. Il est possible de commander des « clés en sus ».** À la demande

du client, les coffres-forts peuvent être fournis avec plusieurs clés. Et ce sans délai d'attente. Ainsi, toutes les personnes habilitées reçoivent leur clé personnel en même temps. Les échanges fastidieux entre les uns et les autres sont terminés.

SecuTronic TRSE 10 Premium



#### Poignée

Après avoir saisi le bon code, la poignée rotative peut être manipulée. Ouverture par rotation dans le sens horaire, verrouillage par rotation dans le sens antihoraire.

#### Clavier

Panneau de commande classique à boutons-poussoirs pour la saisie du code. Les 4 indicateurs de fonction à LED de confirmation et de contrôle se trouvent sous les touches numériques.

#### PINCODE



#### CERTIFICATIONS



#### NIVEAU DE SÉCURITÉ BURG-WÄCHTER

Classification interne



SecuSafe TRS 22



#### Garniture de coffre-fort

La garniture de coffre-fort se dissocie du corps par sa couleur et se marie harmonieusement avec l'aspect global du coffre-fort. Construction plate pour exploiter l'espace de manière optimale.

#### Serrure

La serrure de haute sécurité SecuSafe TRS 22 est certifiée et propose jusqu'à 50 millions de fermetures. En cas de perte d'une clé, un nouveau set peut être programmé.

#### Clés

Le coffre-fort est fourni d'usine avec deux clés. Commande de clé supplémentaire sans délai d'attente. Aussi « s'entrouvant » pour plusieurs coffres-forts.

#### SERRURE DE HAUTE SÉCURITÉ



#### CERTIFICATIONS



#### NIVEAU DE SÉCURITÉ BURG-WÄCHTER

Classification interne





Dans des maisons individuelles ou des appartements, on a souvent recours à coffres-forts à fixer ou des coffres-forts en pose libre. Les coffres-forts muraux sont une alternative à ce qui précède.

Coffres-forts BURG-WÄCHTER

# Coffres-forts destinés à un usage privé

## Quels sont les avantages d'un coffre-fort pour l'usage privé ?

- 01.** Avec un coffre-fort, l'ensemble des objets de valeur et des documents se trouve toujours en lieu sûr. Des étagères et un espace de rangement spacieux permettent de classer parfaitement les objets et d'y avoir un accès rapide.
- 02.** En cas de problème, un coffre-fort avec une protection contre l'effraction certifiée offre une sécurité optimale. En effet, les cambrioleurs n'ont pas le temps d'ouvrir le coffre-fort sur place. Le critère important est un ancrage robuste qui empêche d'emporter le coffre-fort.
- 03.** Pour mettre à l'abri des documents importants et de l'argent liquide, un coffre-fort avec une protection anti-feu complémentaire constitue le bon choix. En fonction du modèle, le contenu est protégé pendant 60 minutes au moins contre le feu et la chaleur.
- 04.** Si des chasseurs ou des pratiquants du tir sportifs entreposent des armes chez eux, la classe de protection minimale 0 (N) est requise pour un coffre-fort pour armes de poing ou une armoire à fusils. Lisez à partir de la page 319 toutes les informations concernant le stockage des armes en toute sécurité.

**BIENS PRÉCIEUX, DOCUMENTS, OBJETS PERSONNELS** SONT DES CHOSES QUE L'ON VEUT SAVOIR RANGER EN LIEU SÛR. PAR CONSÉQUENT, UN COFFRE-FORT EST UN LIEU DE CONSERVATION ADAPTÉ. DE NOMBREUX MODÈLES OFFRENT MÊME UNE DOUBLE PROTECTION CONTRE LES CAMBRIOLAGES ET LE FEU.

**Quelles sont les principales différences entre les modèles ?** C'est le mode d'installation. On trouve ainsi de petits coffres-forts à fixer pour intégration dans des armoires ou des bureaux, des coffres-forts muraux à installer sur un mur et des armoires fortes à monter en pose libre. Les coffres-forts à fixer et les coffres-forts muraux ont fait leurs preuves pour l'usage privé.

### Comment la sécurité de mon coffre-fort est-elle définie ?

Par les degrés de résistance. Ceux-ci vont de S1 aux degrés élevés I – V en passant par S2 et 0 (N). En sachant que les plus hauts niveaux de sécurité ne sont employés que rarement chez les particuliers. La plupart des modèles qu'on y trouve présentent les degrés de résistance S2, 0 (N) et I.

**Tous les objets de valeurs rangés dans mon coffre-fort sont-ils automatiquement assurés ?** Non. Cependant, plus le degré de résistance de mon coffre-fort est important, plus la couverture d'assurance est élevée. Discutez impérativement des détails avec votre compagnie d'assurance avant d'acheter le coffre-fort !

### Ai-je besoin d'un coffre-fort particulier si je souhaite entreposer des armes à mon domicile, parce que je suis chasseur ou pratiquant de tir sportif ?

Pas de coffre-fort spécial. Toutefois, la loi allemande sur les armes prescrit au moins le degré de résistance 0 (N) pour l'entreposage d'armes de poing et de fusils. C'est ce que proposent les séries de coffre-fort Ranger pour armes de poing et fusils ainsi que la série Karat et Magno pour armes de poing.

# 40 000 175

**Une couverture d'assurance en euro** est une caractéristique des coffres-forts affichant un degré de résistance 0 (N). À l'exemple des coffres-forts à fixer de la série Karat et Magno. Remarque : veuillez discuter des conditions exactes avec votre assureur.

**degrés est la température d'inflammation du papier.** Sur nos coffres-forts ignifugés certifiés et en cas d'incendie, cette température n'est pas atteinte avant 30 ou 60 minutes (selon le classement au feu).

# 12 4

**tailles** sont au programme des séries de coffre-fort Diplomat, Dual-Safe et Combi-Line. Chacun y trouve le coffre-fort qui lui convient.

**langues de l'interface** peuvent être sélectionnées sur les électroniques de coffre-fort des séries avec SecuTronic TRSE 12.



Coffre-fort blindé

Diplomat



### MTD 740 – MTD 780 Coffres-forts blindés



#### DEGRÉ DE RÉSISTANCE I, RÉSISTANCE AU FEU LFS 60

- Sécurité homologuée et surveillée par l'ECB
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1
- Homologué protection anti-feu selon EN 15659, version de : 2009, 60 minutes de protection anti-feu pour le papier
- Corps à triple paroi, parois avec matière armée de protection anti-feu spéciale
- Corps et porte avec isolation thermique spéciale de BURG-WÄCHTER construction FPC (Fire Protection Concrete - Béton anti-feu)
- Construction de paroi arrière spéciale avec renfort supplémentaire. Avantage : faible profondeur globale grâce à sa conception élancée
- Utilisation optimale de l'intérieur grâce à la structure élancée du corps
- Porte à quadruple paroi, rentrante

- Armature importante devant le système de verrouillage et les pènes
- Verrouillage sur 4 côtés par des pènes ronds et massifs
- Paumelles spéciales rentrantes et cachées
- Préparé pour la fixation au mur et sol, avec matériau de fixation
- Atout sécurité : 2 systèmes de verrouillage d'urgence impossible à débloquent
- Format classeurs
- Étagère réglable, (MTD 740 + 750 avec 1 étagère, MTD 760 + 780 avec 2 étagères)
- Peinture : argent métallisé, peinture spéciale possible (page 310)
- Isolation importante de l'entrebaïlement par matière spéciale d'étanchéité gonflante

### SecuSafe

#### La serrure de haute sécurité avec combinaison de clé reprogrammable

- Testée par VdS, certifiée ECB d'après EN 1300, classe 2/B
- 10 gorges
- 50 millions de fermetures différentes
- En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- Verrouillage immédiat identique possible avec coffre-fort déjà existant (exemple : Le client achète un autre coffre-fort et souhaite ouvrir les deux coffres-forts avec une seule et même clé)
- Sur demande du client, disponible immédiatement avec plusieurs clés (pas de délais de livraison)
- Longueur de clé : 124 mm



### SecuTronic

#### Nouvelle électronique avec affichage graphique et capteur d'empreintes digitales

- Serrure pour coffres-forts avec module biométrique, certifiée ECB EN 1300, classe B
- Serrure électronique programmable
- 1 000 000 codes possibles
- Code Admin et jusqu'à 9 codes utilisateurs ainsi que jusqu'à 20 empreintes digitales peuvent être programmés
- Le lecteur du module est équipé d'un « Fake Finger Detector » – Ce détecteur de doigt vivant refuse toute empreinte digitale falsifiée lors de l'identification
- Une procédure d'authentification moderne, précise et très sensible, à la pointe de la technologie
- Gestion horaire et octroi de droits d'accès
- **Atout sécurité** : temporisation d'ouverture, temps de blocage, mises à jour du micrologiciel par carte Micro-SD



### Peinture spéciale\*

Les peintures spéciales sont disponibles dans toutes les couleurs RAL et brillantes. Pour plus d'informations, voir page 310.

#### Exemples teintes RAL



#### Exemples teintes brillantes



## Coffre-fort blindé Diplomat ★★★★★★



### Version K « SecuSafe »

Serrure blindée de haute sécurité à double panneton avec combinaison de dé interchangeable

- Certifié VdS, classe 2
- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe B
- 10 gorges
- Avec dé prisonnière
- 2 clés fournies de série
- 50 millions de fermetures différentes
- Sécurité en cas de perte de clé - la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- Les armatures de serrure dépassent de 13 mm



Article	EAN	Extérieur H x l x P mm	Intérieur H x l x P mm	Porte H x l Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
MTD 740 K	41400 2	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 K	41410 1	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 K	41420 0	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 K	41430 9	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0



### Version E FP « SecuTronic »

Serrure électronique numérique programmable avec lecteur d'empreinte digitale

- Certifiée ECB d'après classe B
- Affichage graphique avec 1 code administrateur, jusqu'à 9 codes utilisateurs et jusqu'à 20 empreintes digitales
- Gestion horaire et octroi de droits d'accès
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 20 mm



Article	EAN	Extérieur H x l x P mm	Intérieur H x l x P mm	Porte H x l Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
MTD 740 E FP	41440 8	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 E FP	41450 7	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 E FP	41460 6	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 E FP	41470 5	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0

## Coffre-fort blindé Diplomat ★★★★★★

### Vue d'ensemble

4 tailles différentes :




MTD 740 K

MTD 750 K

MTD 760 K

MTD 780 K

MTD 740  
Étagère(s) : 1MTD 750  
Étagère(s) : 1MTD 760  
Étagère(s) : 2MTD 780  
Étagère(s) : 2

### Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



### Accessoires

Coffre-fort intérieur avec serrure à barillet pour MTD 760 – 780 et étagère de rechange

Article	EAN	H x l x P mm	Description
IT MTD	40 03482...		
	37960 8	180x370x260	
Étagère de rechange FB29 Pour MTD 740 – 780	13980 6	10x366x480	Avec support de tablette

### Fixation murale

Article	EAN	Description
	40 03482...	
Réaliser perçage du panneau arrière	09231 6	Réaliser perçage du panneau arrière

### Clés de rechange et supplémentaires pour MTD 740 – 780 K

Article	EAN	Description
	40 03482...	
Set 55-124-2	08920 0	2 clés, 124 mm de long
Set 55-124-4	09260 6	4 clés, 124 mm de long
Set 55-124-6	06890 8	6 clés, 124 mm de long
Selon échantillon	08780 0	Longueur de clé 124 mm

Coffre-fort blindé

Karat



## MT 640 – MT 660 Coffres-forts blindés

### DEGRÉ DE RÉSISTANCE 0

- Sécurité homologuée et surveillée par l'ECB
- Ignifugé, protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1
- Corps à triple paroi, paroi du coffre-fort en acier inoxydable avec protection contre l'oxycoupage
- Porte à double paroi, avec blindage additionnel, plaque frontale : 7 mm acier manganèse
- Avec bandage de protection de la serrure
- Verrouillage sur 3 côtés par pènes rectangulaires avec rouleaux en acier inoxydable intégrés comme protection additionnelle sur les pènes haut et bas contre l'oxycoupage, le forage et le défoncement
- Rail de verrouillage soudé continu sur le côté charnière



- Préparé pour fixation au mur et au sol, avec accessoires de fixation – haute résistance. 1 perçage central au fond et au sol
- Avec matière de protection anti-feu selon DIN 4102-A1, corps avec rainure anti-feu
- Intérieur optimisé pour format classeurs, avec 1 étagère réglable
- Peinture : gris platine
- **Atout sécurité :**  
Protection spéciale contre le défoncement devant chaque pêne, système de verrouillage d'urgence thermique

### SecuSafe

#### La serrure de haute sécurité avec combinaison de clé reprogrammable

- Testée par VdS, certifiée ECB d'après EN 1300, classe 2/B
- 10 gorges
- 50 millions de fermetures différentes
- En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- Verrouillage immédiat identique possible avec coffre-fort déjà existant (exemple : Le client achète un autre coffre-fort et souhaite ouvrir les deux coffres-forts avec une seule et même clé)
- Sur demande du client, disponible immédiatement avec plusieurs clés (pas de délais de livraison)
- Longueur de clé : 80 mm



### SecuTronic

#### Nouvelle électronique avec affichage graphique et capteur d'empreintes digitales

- Serrure pour coffres-forts avec module biométrique, certifiée ECB EN 1300, classe B
- Serrure électronique programmable
- 1 000 000 codes possibles
- Code Admin et jusqu'à 9 codes utilisateurs ainsi que jusqu'à 20 empreintes digitales peuvent être programmés
- Le lecteur du module est équipé d'un « Fake Finger Detector » – Ce détecteur de doigt vivant refuse toute empreinte digitale falsifiée lors de l'identification
- Une procédure d'authentification moderne, précise et très sensible, à la pointe de la technologie
- Gestion horaire et octroi de droits d'accès
- **Atout sécurité :** temporisation d'ouverture, temps de blocage, mises à jour du micrologiciel par carte Micro-SD





## Coffre-fort blindé

### Karat ★★★★★



#### Version K « SecuSafe »

Serrure blindée de haute sécurité à double panneton avec combinaison de dé interchangeable

- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe B
- 10 gorges
- Avec dé prisonnière
- 2 clés fournies de série
- 50 millions de fermetures différentes
- Sécurité supplémentaire en cas de perte de clé – la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- Les armatures de serrure dépassent de 3 mm



0 6 12

Article	EAN	Extérieur H x l x P mm	Intérieur H x l x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
MT 640 K	41340 1	340x430x390	250x348x294	250x336	48	25,8
MT 660 K	41350 0	530x430x390	440x348x294	440x336	67	45,3



#### Version E FP « SecuTronic »

Serrure électronique programmable avec module biométrique

- Certifiée ECB d'après classe B
- Affichage graphique avec 1 code administrateur, jusqu'à 9 codes utilisateurs et jusqu'à 20 empreintes digitales
- Gestion horaire et octroi de droits d'accès
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 23 mm



0 6 12

Article	EAN	Extérieur H x l x P mm	Intérieur H x l x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
MT 640 E FP	41360 9	340x430x390	250x348x294	250x336	48	25,8
MT 660 E FP	41370 8	530x430x390	440x348x294	440x336	67	45,3

## Coffre-fort blindé

### Karat ★★★★★

#### Vue d'ensemble

2 tailles différentes :



MT 640 K



MT 660 K



MT 640  
Étagère(s) : 1



MT 660  
Étagère(s) : 1

#### Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



0 6 10 12



0 4 12

#### Accessoires

Article	EAN	H x L x P mm	Description
Étagère de rechange FB15	16360 3	10x346x283	Avec support d'étagère

#### Clés de rechange et supplémentaires pour MT 640 – 660 K, WT 614 – 616 K

Article	EAN	Description
Set 55-80-2	08890 6	Set de clés 55-80-2 : Set de 2 clés, 80 mm de long
Set 55-80-4	08910 1	Set de clés 55-80-4 : Set de 4 clés, 80 mm de long
Set 55-80-6	06880 9	Set de clés 55-80-6 : Set de 6 clés, 80 mm de long
Selon échantillon	08640 7	Clé selon échantillon, classe de serrure B, 80 mm de long

Coffre-fort blindé

Magno



### M 520 – M 540

#### Coffres-forts blindés / Coffre d'armes à poing

DEGRÉ DE RÉSISTANCE 0



- Sécurité homologuée et surveillée par l'ECB
- Degré de résistance 0, protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1
- Approuvé pour le stockage d'un maximum de cinq armes de poing avec leurs munitions conformément à la loi allemande sur les armes
- Nous recommandons les accessoires suivants : Support d'arme courte KWH 5 en mousse, non inclus dans la livraison
- Verrouillage par pènes ronds et massifs
- Format classeurs, étagères réglables
- Corps à double paroi
- Porte encastrée, l'armature de la serrure ne dépasse pas
- Charnière intérieure
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Préparé de série pour ancrage à la paroi arrière
- Avec matériel de fixation
- Peinture : bleu-noir

### SecuSafe

#### Serrure blindée de sécurité à double panneton

- Certifié VdS, classe 1
- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe A
- 9 gorges
- 1 000 000 de variures différentes
- 2 clés fournies de série
- Longueur de clé : 80 mm



### SecuTronic

#### Serrure électronique

- Serrure électronique programmable
- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe A
- 1 000 000 de variures différentes
- 3 piles Mignon LR 06 AA incluses



# Coffre-fort blindé

## Magno ★★★★★



### Magno M 520 / M 540 Coffre-fort blindé

- Verrouillage par pènes ronds et massifs
- Format classeurs, étagères réglables
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1, degré de résistance 0
- Corps à double paroi
- Porte encastrée, l'armature de la serrure ne dépasse pas
- Charnière intérieure
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Préparé de série pour l'ancrage à la paroi arrière, avec accessoires de fixation
- Conforme au § 36 de la loi allemande sur les armes, version : 07/2017

**Accessoire recommandé :**  
Support pour armes de poing KWH 5 en mousse (non inclus), voir page 255

### Version S « SecuSafe »

#### Serrure de sécurité blindée à double panneton « SecuSafe »

- Certifié VdS, classe 1
- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe A
- 9 gorges
- 1 000 000 de variures différentes
- 2 clés fournies de série



M 520 S

M 540 S



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
M 520 S	40340 2	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

### Version E « SecuTronic »

#### Serrure électronique programmable « SecuTronic »

- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe A
- 1 000 000 codes possibles
- 3 piles Mignon LR 06 AA incluses



M 520 E

M 540 E\*



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
M 520 E	40350 1	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

\* Serrure électronique illustrée, disponible au 4e trimestre 2022 env. !

# Coffre-fort blindé


## Magno ★★★★★

### Vue d'ensemble

2 tailles différentes :

M 520  
Étagère(s) : 1M 540  
Étagère(s) : 1

### Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



### Accessoires

Article	EAN	H x L x P	Description
	40 03482...	mm	
Étagère de rechange FB53 pour M 520, M 540	34220 6	10x377x288	Avec support d'étagère

### Clés de rechange et supplémentaires pour M 520 S et M 540 S\*

Article	EAN	Description
	40 03482...	
Selon échantillon	38590 6	Longueur de clé 80 mm

\* La fabrication de la clé de remplacement peut prendre jusqu'à 14 jours.


# Support pour armes de poing

## KWH 5

### KWH 5

#### Support pour armes de poing pour un maximum de cinq armes de poing

- Fabriqué en mousse robuste
- Pour utilisation dans les coffres-forts pour armes de poing (comme, BURG-WÄCHTER Magno M 520 et M 540)



Montage

KWH 5

Article	EAN	H x L x P	Poids
	40 03482...	mm	kg
KWH 5	40380 8	130x335x230	0,16



Coffre-fort ignifugé

Dual-Safe



En exclusivité  
pour le  
commerce  
spécialisé !



#### Nouveauté technique

Un verrou supplémentaire en haut de la porte pour une protection accrue contre le défoncement



#### Coffres-forts ignifuges DS 415 – DS 445

NIVEAU DE SÉCURITÉ S2  
RÉSISTANCE AU FEU LFS 30

- Coffres-forts ignifuges avec certification valable dans toute l'Europe
- Sécurité homologuée et surveillée par l'ECB
- Protection anti-effraction et anti-feu testée et certifiée
- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Résistance au feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection pour les documents papier
- Matière de protection anti-incendie selon DIN 4102
- Isolation composite devant le vantail de porte en tant que protection thermique pour la serrure et le mécanisme de verrouillage

#### Un coffre-fort avec 2 normes de sécurité

Les coffres-forts à fixer de la série Dual-Safe répondent aux 2 normes de sécurité :

- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Niveau de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection contre l'incendie pour documents en papier

#### SecuSafe

Serrure blindée de sécurité à double panneton

- Certifiée VdS, classe 1
- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe A
- 9 gorges
- 1 000 000 de variétés différentes
- 2 clés fournies de série
- Longueur de clé : 80 mm

#### SecuTronic

Nouvelle électronique avec écran tactile éclairé, affichage graphique et capteur d'empreinte digitale

- Serrure pour coffres-forts avec module biométrique, certifiée ECB EN 1300, classe B
- Serrure électronique programmable
- 1 000 000 codes possibles
- Code Admin et jusqu'à 9 codes utilisateurs ainsi que jusqu'à 20 empreintes digitales peuvent être programmés
- Le lecteur du module est équipé d'un « Fake Finger Detector » – Ce détecteur de doigt vivant refuse toute empreinte digitale falsifiée lors de l'identification
- Procédé d'authentification moderne et précis, d'après les développements les plus récents de la technologie
- **Atout sécurité** : temporisation d'ouverture, temps de blocage, mises à jour du micrologiciel par carte Micro-SD
- Historique de fermeture lisible à l'affichage graphique



- Corps à double paroi
- Charnière intérieure
- Verrouillage latéral par pènes ronds d'un diamètre de 25 mm et verrou coulissant avec protection anti-perforation au sommet
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Possibilité d'ancrage avec deux alésages disposés en diagonale dans la paroi arrière et dans le fond
- Matériel de fixation fourni
- Corps et porte gris clair
- Avec fond en feutre
- Équipé de série d'une étagère



## Coffre-fort ignifugé Dual-Safe ★★★★★



### Version K « SecuSafe »

#### Serrure de sécurité blindée à double panneton

- Certifié VdS, classe 1
- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe A
- 9 gorges
- 1 000 000 de variétés différentes
- 2 clés fournies de série



Article	EAN 40 03482...	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
DS 415 K	41260 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 K	41280 0	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 K	41300 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50



### Version E FP « SecuTronic »

#### Serrure électronique programmable avec module biométrique

- Certifiée ECB d'après classe B
- Affichage graphique avec un code d'administrateur, neuf codes d'utilisateur et 20 empreintes digitales
- Gestion horaire et octroi de droits d'accès
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- DS 415-445 : Les armatures de serrure dépassent de 13 mm



Article	EAN 40 03482...	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
DS 415 E FP	41270 1	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 E FP	41290 9	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 E FP	41310 4	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50

## Coffre-fort ignifugé Dual-Safe ★★★★★

### Aperçu

4 tailles différentes :



DS 415 K

DS 425 K

DS 445 K

DS 415  
Étagère(s) : 1DS 425  
Étagère(s) : 1DS 445  
Étagère(s) : 1

### Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



### Accessoires

Article	EAN 40 03482...	H x L x P mm	Description
Étagère de rechange FB52	Pour DS 415	34210 7 10x317x222	Avec support d'étagère
Étagère de rechange FB53	Pour DS 425,445	34220 6 10x377x288	Avec support d'étagère

### Clé supplémentaire pour Dual-Safe DS 415-445 K\*

Article	EAN 40 03482...	Description
Selon échantillon	38590 6	Longueur de dé 80 mm

\* La fabrication de la clé de remplacement peut prendre jusqu'à 14 jours.

Coffre-fort ignifugé

Combi-Line



#### Nouveauté technique

Un verrou supplémentaire en haut de la porte pour une protection accrue contre le défoncement



### Coffres-forts ignifugés CL 410–CL 460

#### NIVEAU DE SÉCURITÉ S2 RÉSISTANCE AU FEU LFS 30

- Coffres-forts ignifugés avec certification valable dans toute l'Europe
- Sécurité homologuée et surveillée par l'ECB
- Protection anti-effraction et anti-feu testée et certifiée
- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Résistance au feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection pour les documents papier
- Matière de protection anti-incendie selon DIN 4102
- Isolation composite devant le vantail de porte en tant que protection thermique pour la serrure et le mécanisme de verrouillage

#### Un coffre-fort avec 2 normes de sécurité

Les coffres-forts à fixer de la série Combi-Line répondent aux 2 normes de sécurité :

- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Niveau de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection contre l'incendie pour documents en papier

#### SecuSafe

Serrure blindée de sécurité à double panneton

- Certifié VdS, classe 1
- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe A
- 9 gorges
- 1 000 000 de variétés différentes
- 2 clés fournies de série
- Longueur de clé : 80 mm

#### SecuTronic

Nouvelle électronique avec panneau de contrôle tactile et écran graphique

- Certifiée ECB d'après classe A
- 1 000 000 codes possibles
- 1 code administrateur programmable et 1 code utilisateur programmable
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Intervalle de blocage après trois saisies de code incorrectes
- Historique de fermeture lisible à l'affichage graphique
- Les armatures de serrure dépassent de 13 mm



- Corps à double paroi
- Charnière intérieure
- Verrouillage latéral et supérieur par des pènes ronds et massifs d'un diamètre de 25 mm
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Possibilité d'ancrage avec deux alésages disposés en diagonale dans la paroi arrière et dans le fond
- Matériel de fixation fourni
- Corps et porte en noir
- Équipé de série d'une étagère





## Coffre-fort ignifugé Combi-Line ★★★★★



### Version K « SecuSafe »

#### Serrure de sécurité blindée à double panneton

- Certifié VdS, classe 1
- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe A
- 1 000 000 de variétés différentes
- 2 clés fournies de série
- 9 gorges



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
CL 410 K	41180 3	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 K	41200 8	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 K	41220 6	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 K	41240 4	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



### Version E « SecuTronic »

#### Serrure électronique programmable

- Certifiée ECB d'après classe A
- 1 000 000 codes possibles
- 1 code administrateur programmable et 1 code utilisateur programmable
- 4 piles Mignon LR 06 AA incl.
- Les armatures de serrure dépassent de 13mm



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
CL 410 E	41190 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 E	41210 7	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 E	41230 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 E	41250 3	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78

## Coffre-fort ignifugé Combi-Line ★★★★★

### Vue d'ensemble

4 tailles différentes :



CL 410 K

CL 420 K

CL 440 K

CL 460 K

CL 410  
Étagère(s) : 1CL 420  
Étagère(s) : 1CL 440  
Étagère(s) : 1CL 460  
Étagère(s) : 1

### Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



### Accessoires

Article	EAN	H x L x P mm	Description
Étagère de recharge FB52	Pour CL 410 34210 7	10x317x222	Avec support d'étagère
Étagère de recharge FB53	Pour CL 420 - 460 34220 6	10x377x288	Avec support d'étagère

### Clé supplémentaire pour Combi-Line CL 410 - 460\*

Article	EAN	Description
Selon échantillon	38590 6	Longueur de clé 80 mm

\* La fabrication de la clé de remplacement peut prendre jusqu'à 14 jours.

Coffre-fort à fixer

City-Line



## C 310 – C 340 COFFRES-FORTS À FIXER

NIVEAU DE SÉCURITÉ B

- Niveau de sécurité B selon VDMA 24992, version de : mai 1995
- Matériau ignifugé selon DIN 4102-A1
- Rainure anti-feu
- Peinture : Gris clair
- À double paroi



- Verrouillage par pènes ronds rotatifs
- Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages au sol et au mur
- Intérieur optimisé pour classeurs
- Matériel de fixation fourni
- Avec fond en feutre
- Étagère réglable

### SecuSafe

La serrure de haute sécurité avec combinaison de clé reprogrammable

- Testée par VdS, certifiée ECB d'après EN 1300, classe 2/B
- 10 gorges
- 50 millions de fermetures différentes
- En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- Clé prisonnière
- Verrouillage immédiat identique possible avec coffre-fort déjà existant (exemple : Le client achète un autre coffre-fort et souhaite ouvrir les deux coffres-forts avec une seule et même clé)
- Sur demande du client, disponible immédiatement avec plusieurs clés (pas de délais de livraison)
- Longueur de clé : 80 mm



### SecuTronic

Nouvelle électronique avec panneau de commande tactile et écran graphique

- Certifiée ECB d'après classe A
- 1 000 000 codes possibles
- 1 code administrateur programmable et 1 code utilisateur programmable
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Intervalle de blocage après trois saisies de code incorrectes
- Historique de fermeture lisible à l'affichage graphique
- Les armatures de serrure dépassent de 25 mm



## Coffre-fort à fixer City-Line ★★★



### Coffres-forts à intégrer

- Niveau de sécurité B selon VDMA 24992 (version de : mai 1995)
- Matériau ignifugé selon DIN 4102-A1
- Rainure anti-feu
- À double paroi
- Verrouillage par pènes ronds rotatifs
- Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages au sol et au mur
- Intérieur optimisé pour classeurs
- Matériel de fixation fourni

### Version K « SecuSafe »

#### Serrure blindée de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable

- Certifié VdS, classe 2
- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe B
- 10 gorges
- Avec clé prisonnière
- 50 millions de fermetures différentes
- Sécurité supplémentaire en cas de perte de clé – la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé

- Les armatures de serrure dépassent de 5 mm
- 2 clés fournies de série



C 310 K

C 340 K



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
C 310 K	41140 7	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 340 K	41160 5	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

### Version E « SecuTronic »

#### Serrure électronique programmable

- Certifiée ECB d'après classe A
- 1 000 000 codes possibles
- 1 code administrateur programmable et 1 code utilisateur programmable
- 4 piles Mignon LR 06 AA incl.

- Les armatures de serrure dépassent de 25 mm



C 310 E

C 340 E



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
C 310 E	41150 6	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 340 E	41170 4	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

## Coffre-fort à fixer City-Line ★★★

### Vue d'ensemble

2 tailles différentes :

C 310  
Étagère(s) : 1C 340  
Étagère(s) : 1

### Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



### Accessoires

Article	EAN	H x L x P	Description
	40 03482...	mm	
Étagère de rechange FB54	Pour C 310	34230 5 10x336x286	Avec support d'étagère
Étagère de rechange FB55	Pour C 340	34240 4 10x347x290	Avec support d'étagère

### Clés de rechange et supplémentaires pour C 310 K et C 340 K

Article	EAN	Description
	40 03482...	
Set 55-80-2	08890 6	2 clés, 80 mm de long
Set 55-80-4	08910 1	4 clés, 80 mm de long
Set 55-80-6	06880 9	6 clés, 80 mm de long
Selon échantillon	08640 7	Longueur de clé 80 mm



Coffre-fort à fixer

## Home-Safe

H 210 – H 240  
Coffres-forts à fixer

NIVEAU DE SÉCURITÉ B

- Niveau de sécurité B selon VDMA 24992, version de : mai 1995
- À double paroi
- Matériau ignifugé selon DIN 4102-A1
- Rainure anti-feu
- Verrouillage par pènes ronds rotatifs



- Intérieur optimisé pour classeurs
- Préparé pour fixation au mur et au sol 2 perçages en diagonal au sol et au mur
- Avec matériel de fixation
- Finition laquée noir profond

## SecuSafe

## Serrure blindée de sécurité à double panneton

- Certifié VdS, classe 1
- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe A
- 9 gorges
- 1 000 000 de variures différentes
- 2 clés fournies de série
- Longueur de clé : 68 mm



## SecuTronic

## Serrure électronique

- Serrure électronique programmable
- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe A
- 1 000 000 de variures différentes
- 3 piles Mignon LR 06 AA incl.
- Les armatures de serrure dépassent de 19 mm



## Coffre-fort à fixer

### Home-Safe ★★★



#### Coffres-forts à intégrer

- Niveau de sécurité B selon VDMA 24992 (version de : mai 1995)
- À double paroi
- Matériau ignifugé selon DIN 4102-A1
- Rainure anti-feu
- Verrouillage par pènes ronds rotatifs
- Intérieur optimisé pour classeurs
- Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages en diagonal au sol et au mur, avec accessoires de fixation

#### Version S « SecuSafe »

##### Serrure de sécurité blindée à double panneton

- Certifié VdS, classe 1
- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe A
- 9 gorges
- 1 000 000 de variures différentes
- 2 clés fournies de série



H 210 S

H 240 S



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
H 210 S	41100 1	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 240 S	41120 9	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

#### Version E « SecuTronic »

##### Serrure électronique

- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe A
- 1 000 000 codes possibles
- 3 piles Mignon LR 06 AA incl.
- Les armatures de serrure dépassent de 19 mm



H 210 E

H 240 E



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
H 210 E	41110 0	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 240 E	41130 8	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

## Coffre-fort à fixer

### Home-Safe ★★★

#### Vue d'ensemble

2 tailles différentes :



H 210 E

H 240 E

H 210  
Étagère(s) : 1H 240  
Étagère(s) : 1

#### Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



#### Clés supplémentaires pour H 210 S et H 240 S\*

Article	EAN	Description
Selon échantillon	40 03482... 16620 8	Longueur de clé 68 mm

\* La fabrication de la clé de remplacement peut prendre jusqu'à 14 jours.

Coffre-fort à fixer

## Point-Safe



Utilisable aussi en coffre-fort hôtelier !



## P 1- P 4

## Coffres-forts à fixer

TESTÉS DANS LE LABORATOIRE D'ESSAI BURG-WÄCHTER

- Pour la protection de base des objets de valeur
- Corps solide à simple paroi, porte à double paroi
- Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages au sol plus 2 perçages au mur, matériel de fixation fourni
- Pour intégrer dans des armoires, bureaux, etc.
- Finition laquée noir-marron
- P 1 : sans étagère
- P 2, P 3 et P 4 : 1 étagère amovible
- P 3 et P 4 : pour format classeurs
- P 2 EWS avec 2 fentes d'insertion : partie supérieure (325 mm x 10 mm) pour les grands papiers jusqu'au format A4 et sur la façade (240 mm x 10 mm)
- Convient parfaitement comme coffre-fort de chambre d'hôtel et de maisons d'hôtes

## Version S

## Serrure à double panneton

- 2 clés fournies de série
- Longueur de clé : 76 mm



## Version E

## Serrure électronique

- Combinaison modifiable
- Utilisation confortable grâce au verrouillage/déverrouillage automatique par pénes motorisés
- Avec code administrateur et code utilisateur
- Fonctionne sur piles, incluses 4x LR 06 AA
- Aucun branchement électrique nécessaire
- Serrure additionnelle avec clé de secours
- Les armatures de serrure dépassent de 15 mm



## Version E FS

## Serrure électronique avec biométrie

- Caractéristiques techniques comme la version E
- De plus, jusqu'à cinq empreintes digitales (en mode hôtel : une empreinte digitale)





## Coffre-fort à fixer Point-Safe ★★



### Coffres-forts à intégrer

- Testés dans le Laboratoire d'essai BURG-WÄCHTER
- Corps à paroi simple, robuste
- Porte à double paroi
- Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages au sol plus 2 perçages au mur
- Matériel de fixation fourni
- Pour intégrer dans des armoires, bureaux, etc.
- P 1 : sans étagère
- P 2, P 3 et P 4 : 1 étagère amovible
- P 3 et P 4 : pour format classeurs

### Version S

#### Serrure à double panneton

- 2 clés fournies de série



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
P 1 S	24840 9	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 S	24850 8	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 S	24950 5	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8

### Version E

#### Serrure électronique

- Combinaison réglable
- Utilisation confortable grâce au verrouillage/déverrouillage automatique par pénes motorisés
- Avec code administrateur et code utilisateur
- Alimentation par piles. 4 piles Mignon LR 06 AA incl. Aucun branchement électrique nécessaire
- Serrure additionnelle avec clé de secours
- Les armatures de serrure dépassent de 15 mm



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
P 1 E	26760 8	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 E	24810 2	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E	24820 1	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E	24830 0	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9

### Version E FS

#### Serrure électronique avec module biométrique

- Caractéristiques, voir version E
- De plus, jusqu'à cinq empreintes digitales (en mode hôtel : une empreinte digitale)



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
P 2 E FS	35390 5	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E FS	35360 8	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E FS	35380 6	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9

## Coffre-fort à fixer Point-Safe ★★

Avec une fente d'insertion pratique !

### P 2 S EWS

#### Serrure à double panneton

- 2 clés fournies de série
- Deux fentes d'insertion : partie supérieure (325 mm x 10 mm) pour les grands papiers jusqu'au format A4 et sur la façade (240 mm x 10 mm)



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
P 2 S EWS	35510 7	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 2 E EWS	35520 6	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5

### P 2 E EWS

#### Serrure électronique

- Deux fentes d'insertion : partie supérieure (325 mm x 10 mm) pour les grands papiers jusqu'au format A4 et sur la façade (240 mm x 10 mm)
- Combinaison modifiable
- Utilisation confortable grâce au verrouillage/déverrouillage automatique par pénes motorisés
- Avec code administrateur et code utilisateur
- Alimentation par piles. 4 piles Mignon LR 06 AA incl. Aucun branchement électrique nécessaire
- Serrure additionnelle avec clé de secours
- 1 étagère amovible



### Vue d'ensemble

4 tailles différentes :



P 1 E



P 2 E



P 3 E



P 4 E

### Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



### Clés supplémentaires pour P 1 S, P 2 S, P 3 S et P 2 S EWS\*

Article	EAN	Description
Selon échantillon	33000 5	Longueur de clé 76 mm
Ébauche 17 B**	16810 3	Ébauche, UV 5 pcs. (jusqu'à 2013)
Ébauche 17 C**	37080 3	Ébauche, UV 5 pcs. (à compter de 2014)

\* La fabrication de la clé de remplacement peut prendre jusqu'à 14 jours. \*\* Ébauche 17 B seulement pour P 1-3 S.

## Coffre-fort pour ordinateur portable Point-Safe ★★



### Coffre-fort à fixer

- Corps à paroi simple, robuste
- Accessoires de fixation fournis

- Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages au sol plus 2 perçages au mur
- Pour intégrer dans des armoires, bureaux, etc.

- Avec serrure électronique, autoprogrammable
- Taille idéale pour ordinateurs portables et classeurs
- Les armatures de serrure dépassent de 15 mm

### Version E

#### Serrure électronique

- Combinaison modifiable
- Utilisation confortable grâce au verrouillage/déverrouillage automatique par pénes motorisés



- Avec code administrateur et code utilisateur
- Alimentation par piles. 4 Mignon LR 06 AA incluses. Aucun branchement électrique nécessaire
- Serrure additionnelle avec clé de secours
- Les armatures de serrure dépassent de 15 mm



P 3 E Lap

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
Point 3 E Lap	18180 5	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

### Version E FS

#### Serrure électronique avec module biométrique

- Jusqu'à 5 empreintes digitales (mode hôtel : 1 empreinte digitale)



P 3 E FS Lap

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
Point 3 E FS Lap	35370 7	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

## Coffre-fort à fixer Smart Safe ★

- Serrure électronique moderne, programmable soi-même, incl. 4 x 1,5 V Mignon, avec une serrure de secours mécanique
- Idéal pour installation dans les placards et armoires, etc.



- Corps à paroi simple, robuste
- Vous pouvez changer votre code à tout moment
- Les armatures de serrure dépassent de 20 mm



Smart Safe 10 E



Smart Safe 20 E

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	kg	l
Smart Safe 10 E	36470 3	200x310x200	196x308x140	5,0	8,6
Smart Safe 20 E	36480 2	250x350x250	248x348x190	7,0	16,5

## Coffre-fort hôtelier Point-Safe ★★



### Coffres-forts hôteliers en 3 tailles

#### Coffre-fort hôtelier avec serrure électronique

- KA 3/KA 4 : avec serrure de secours s'entrouvant
- Pour l'hôtelier : code administrateur/maître pour tous les coffres-forts
- Pour le client : bref mode d'emploi simple et facile à comprendre
- Les armatures de serrure dépassent de 15 mm



P 1 E KA 3

P 3 E KA 4

P 3 E Lap KA 4

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
P 1 E KA 3	37770 3	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 3 E KA 4	37780 2	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	37790 1	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

## Coffre-fort ignifugé FP 44 E ★★



- Coffre-fort pour documents avec protection ignifuge approuvée
- Corps et porte à double paroi, rainure anti-feu
- Homologué ignifugé, classe NT FIRE 017-60P : 60 min. de protection contre le feu pour le papier à des températures pouvant atteindre env. 1000 °C
- Pour documents jusqu'au format A4

- Équipement intérieur avec tiroir
- Préparé pour la fixation au sol, avec matériel de fixation
- Serrure électronique à combinaison avec écran LCD
- Combinaison réglable
- Alimentation par piles. 4 piles Mignon LR 06 AA incl. Aucun branchement électrique nécessaire
- L'armature de la serrure et la charnière de porte dépassent de 35 mm



FP 44 E



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
FP 44 E	34770 6	296x390x320	215x310x215	215x310	25,0	14,3


## Coffres-forts muraux BURG-WÄCHTER

# Pourquoi un coffre-fort mural ?

**BIEN CACHÉ, UN COFFRE-FORT MURAL EST DIFFICILE À TROUVER PAR DES PERSONNES NON AUTORISÉES. LE SOLIDE MONTAGE DANS UN COFFRAGE EN BÉTON OFFRE UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE CONTRE LE VOL.**

Qui ne connaît pas cette scène d'un roman policier : Le cambrioleur retire le tableau derrière le bureau, tourne brièvement la serrure à combinaison et ouvre le coffre-fort mural à sa guise. Nous pouvons vous rassurer : ce n'est pas si simple ! Parce qu'un coffre-fort mural augmente encore plus votre sécurité. Si votre coffre-fort est encastré dans le mur par un professionnel, il peut seulement être ouvert par des personnes non autorisées qui disposent d'un équipement important. Et les cambrioleurs n'ont généralement pas ce temps. La grande majorité des coffres-forts sont volés lors d'un cambriolage. Puis, ils sont forcés dans un endroit calme. C'est pourquoi il est si important d'ancrer les coffres-forts à fixer pesant moins de 1 000 kilos !

L'ancrage d'un coffre-fort mural se fait par le coffrage en béton du coffre-fort dans la maçonnerie. Le coffre-fort épouse ainsi la planéité du mur, ce qui donne une impression harmonieuse. Vous pouvez bien sûr accrocher un tableau devant le coffre-fort pour le protéger des regards indiscrets. Enfin, il ne faut pas que tous les visiteurs, dans des espaces privés ou dans des entreprises, repèrent immédiatement l'emplacement du coffre-fort. La serrure de grande qualité protège les documents et objets de valeur. Peu importe si l'ouverture se fait par clé, code ou empreinte digitale : Les serrures des coffres-forts muraux Diplomat, Karat et City-Line de BURG-WÄCHTER sont testées et certifiées ECB.



## Corps du coffre-fort extractible pour une exploitation optimale de l'espace

De profondeur variable ! Le must : Le corps du coffre-fort extractible s'adapte individuellement à la profondeur souhaitée.

**Lorsqu'ils sont entièrement déployés, les modèles Karat WT 614/616 ont une profondeur d'un classeur.**

Grâce au corps du coffre-fort réglable, vous décidez vous-même de l'espace dont vous avez besoin pour vos objets de valeur ou adaptez le corps de manière optimale à l'épaisseur de la paroi. La « profondeur supplémentaire » maximale est de 12 centimètres.

Illustrations du produit : Les accessoires / la décoration représentés ne font pas partie de la livraison.

**Porte du coffre-fort :** Dans un coffre-fort mural, la porte doit offrir une protection particulière. Car elle constitue la surface d'attaque lors de tentatives d'effraction. Dans les modèles Diplomat, par exemple, la porte est en acier 5M de 10 mm d'épaisseur.

**Corps du coffre-fort :** Le coffre-fort est à fleur du mur. Ainsi, il s'intègre harmonieusement dans l'aspect général de la pièce. Au fait : les modèles Karat WT 614/616 ont un corps extractible avec une « profondeur supplémentaire » pouvant atteindre 12 centimètres.

**Fermeture du coffre-fort :** Sur les coffres-forts muraux, vous avez le choix pour l'ouverture et la fermeture entre un code, les empreintes digitales et la clé classique.

**Dissimulation du coffre-fort :** Derrière un tableau dans le bureau ou derrière un rayonnage dans la cave, bien dissimuler le coffre-fort mural procure une protection supplémentaire.

## Douze étapes : Comment installer correctement votre coffre-fort mural

**01.** Après déballage, veuillez vérifier le bon fonctionnement de votre nouveau coffre-fort.

**02.** Pour votre propre sécurité, retirez toutes les piles du panneau frontal. Vous vous protégez ainsi contre les courts-circuits causés par l'humidité et empêchez éventuellement un recodage par des personnes non autorisées.

**03.** Préparer l'ouverture du mur selon le dessin ci-contre.

**04.** Le perçage de la paroi doit être assez grand pour permettre au coffre-fort d'être entouré sur tous les côtés d'au moins 100 mm de béton.

**05.** Bien couvrir la façade du coffre-fort avec un film en le collant

**06.** Insérer et caler les coffres-forts de manière perpendiculaire (**respecter la mention « en haut »**) dans l'ouverture, effectuer un contrôle avec un niveau à bulle.

**07.** Classe de résistance du béton C35/45, couler et compacter le mélange 1:4 (pas trop humide).

**08.** Ouvrir la porte du coffre environ deux jours après le bétonnage, essayer toute trace d'humidité et laisser sécher.

**09.** Une fois les travaux terminés, lorsque l'humidité n'est plus présente, installer les piles de façon permanente.


**10.** Pour des raisons de sécurité, les coffres-forts et les clés ne sont pas numérotés.

Des clés supplémentaires ne peuvent être fabriquées que sur présentation d'un modèle de clé.

**11.** Ne pas huiler ni graisser les serrures de coffres-forts.

**12.** Pour les coffres-forts pourvus d'une serrure à combinaison, conserver votre code secret dans un lieu sûr.

**Important :** En cas d'installation dans des murs extérieurs, des écart de température peuvent faire apparaître de la buée. Le coffre-fort doit alors être isolé en conséquence. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs à la condensation et une mauvaise installation.



**Le coffrage en béton protège contre l'arrachage du coffre-fort mural. Le coffre-fort doit être entouré d'une couche de béton de 100 millimètres d'épaisseur de tous les côtés.**

**\*Veuillez noter :** Lors de l'installation des coffres-forts muraux de la série « Diplomat », aucun béton n'est nécessaire sur la paroi arrière !

Illustrations du produit : Les accessoires / la décoration représentés ne font pas partie de la livraison.



# Coffre-fort mural Diplomat ★★★★★



## Coffres-forts muraux WTD 710 Diplomat, degré de résistance I

- Sécurité homologuée et surveillée par l'ECB
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1
- Paroi arrière avec une construction en acier de 10 mm, avec une part d'acier inoxydable contre l'oxydage : plus de sécurité pour une profondeur de montage réduite, aucun fond en béton nécessaire
- Porte à double paroi, plaque frontale en acier manganèse de 10 mm
- Blindage en acier manganèse comme protection de la serrure
- Verrouillage sur 3 côtés par des pènes rectangulaires solides avec double protection contre l'oxydage par 2 rouleaux d'acier intégrés dans les pènes
- Rail de verrouillage soudé continu sur le côté charnière
- Porte avec matière de protection anti-feu selon DIN 4102-A1
- Rainure anti-feu
- Format classeurs
- Étagère réglable : Taille 5 : une étagère  
Tailles 6 et 8 : deux étagères
- Disponible avec un coffre-fort intérieur en option
- Atout sécurité : double système de verrouillage d'urgence qui ne peut pas être débloqué, breveté. Protection spéciale contre le défoncement devant chaque pêne et devant la serrure
- Également livrable avec charnière à gauche : sans supplément
- Peinture : Corps gris, porte gris clair (RAL 7035)

## Version E « SecuTronic »

### Serrure électronique

- Jusqu'à 10 codes utilisateur à 6 chiffres
- 2 piles Mignon LR 06 AA incl.
- Les armatures de serrure dépassent de 18 mm



## Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	mm	kg	l
WTD 710 5 350 E	17370 1	465 x 500 x 385	345 x 370 x 300	345 x 340	65	37,8
WTD 710 6 350 E	17640 5	620 x 500 x 385	500 x 370 x 300	500 x 340	80	54,8
WTD 710 6 580 E	17650 4	620 x 500 x 580	500 x 370 x 495	500 x 340	90	90,3
WTD 710 8 350 E	17660 3	980 x 500 x 385	860 x 370 x 300	860 x 340	115	94,2
WTD 710 8 580 E	17970 3	980 x 500 x 580	860 x 370 x 495	860 x 340	130	155,4
IT WTD 710	09960 5	Coffre-fort intérieur avec serrure à barillet pour WTD 710 de taille format classeurs (180 x 370 x 260 mm)				
Étagère de rechange FB29 pour / modèles 350	13980 6	10 x 366 x 280, Support d'étagère inclus				
Étagère de rechange FB35 pour / modèles 580	07240 0	10 x 368 x 480, Support d'étagère inclus				

# Coffre-fort mural Karat ★★★★★




## Coffres-forts muraux WT 614 - 616 Karat, degré de résistance 0

- Sécurité homologuée et surveillée par l'ECB
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1
- La série de coffres-forts muraux avec profondeur variable – utilisation optimale de l'espace grâce au corps ajustable
- Porte à double paroi, plaque frontale en acier manganèse de 7 mm
- Verrouillage sur 3 côtés par pènes rectangulaires avec rouleaux en acier inoxydable intégrés dans les pènes bas et haut
- Rail de verrouillage soudé continu sur le côté charnière
- Porte avec matière de protection anti-feu selon DIN 4102-A1
- Rainure anti-feu
- Profondeur pour classeurs en cas d'extension complète
- 1 étagère réglable
- Atout sécurité : système de verrouillage d'urgence thermique, protection spéciale contre le défoncement devant chaque pêne
- Peinture : ferraille

## Version K « SecuSafe »

### Serrure blindée de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable

- Certifié VdS, classe 2
- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe B
- 10 gorges avec clé prisonnière



- 2 clés fournies de série
- 50 millions de fermetures différentes
- Sécurité en cas de perte de clé - la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- Les armatures de serrure dépassent de 3 mm
- Pour plus d'informations sur clés supplémentaires et clés de rechanges voir p. 251



WT 616 K

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	mm	kg	l
WT 614 K	23570 6	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 616 K	23580 5	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7

## Version E FP « SecuTronic »

### Serrure électronique numérique programmable avec lecteur d'empreinte digitale

- Certifiée ECB d'après classe B
- Affichage graphique avec 1 code administrateur, jusqu'à 9 codes utilisateurs et jusqu'à 20 empreintes digitales
- Gestion horaire et octroi de droits d'accès
- 4 piles Mignon LR 06 AA incl.
- Les armatures de serrure dépassent de 23 mm



WT 614 E FP

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	mm	kg	l
WT 614 E FP	23590 4	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 616 E FP	23600 0	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7

# Coffre-fort mural Karat ★★★★★



## Vue d'ensemble

2 tailles différentes :



WT 614 E FP

WT 616 E FP



WT 614



WT 616

## Accessoires

Article	EAN	H x L x P	Description
	40 03482...	mm	
Étagère de rechange FB45 pour WT614, WT616	25890 3	10x347x172	2 parties, support d'étagère inclus

## Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



# Coffre-fort mural Karat ★★★



## Coffre-fort mural WT 613 Karat

- Niveau de sécurité B selon VDMA 24992 (version de : mai 1995)
- Le coffre-fort mural avec profondeur variable – utilisation optimale de l'espace grâce au corps ajustable
- Porte à double paroi
- Plaque frontale : en acier manganèse de 7 mm
- Verrouillage efficace par pènes rectangulaires
- Rail de verrouillage soudé continu sur le côté charnière
- Porte avec matière de protection anti-feu selon DIN 4102-A1
- Rainure anti-feu
- Peinture : ferraille

## Version E « SecuTronic »

### Serrure programmable à combinaison numérique électronique « SecuTronic »

- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe A
- 1 000 000 codes possibles
- 3 piles Mignon LR 06 AA incl.
- Les armatures de serrure dépassent de 19 mm



WT 613 E




Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
WT 613 E	23560 7	250x350x233-351	190x300x188,5-306,5	190x251	18,0	10,7-17,4

## Accessoires

Article	EAN	H x L x P	Description
	40 03482...	mm	
Étagère de rechange FB44	25880 4	10x295x172	2 parties, support d'étagère inclus

## Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



### La solution pratique pour une utilisation adéquate de l'espace

Variable en profondeur, corps du coffre-fort réglable.  
Le must : l'étagère télescopique s'adapte à n'importe quelle profondeur.  
WT 614/616 ont un format classeurs en extension complète

## Coffre-fort mural City-Line ★★★



### Coffre-fort mural City-Line

- Niveau de sécurité B selon VDMA 24992 (version de : mai 1995)
- Porte à double paroi
- Verrouillage par pénes ronds rotatifs
- Porte avec matière de protection anti-feu selon DIN 4102-A1
- Rainure anti-feu
- Format casseurs
- Peinture : gris

### Version S « SecuSafe »

#### Serrure de sécurité blindée à double panneton

- Certifié VdS, classe 1
- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe A
- 9 gorges
- 1 000 000 de variétés différentes
- 2 clés fournies de série



CW 5 350 S



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
CW 5 350 S	15030 6	326x440x350	243x343x294	243x335	19,5	24,5

### Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



### Accessoires

Article	EAN	H x L x P	Description
	40 03482...	mm	
Étagère de rechange FB54	34230 5	10x336x286	Avec support d'étagère

### Clés de rechange et supplémentaires pour CW 5 350 S\*

Article	EAN	Description
	40 03482...	
Selon échantillon	16620 8	Longueur de clé 68mm

\* La fabrication de la clé de remplacement peut prendre jusqu'à 14 jours.

Illustrations du produit : Les accessoires / la décoration représentés ne font pas partie de la livraison.

## Coffre-fort mural Point-Safe ★★



### Coffre-fort mural Point-Safe

- Testés dans le laboratoire d'essai BURG-WÄCHTER
- Corps à paroi simple, robuste
- Peinture : noir-brun

### Version S

#### Serrure à double panneton

- 2 clés fournies de série



PW 1 S

PW 2 S

PW 3 S

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
PW 1 S	24900 0	180x260x148	150x230x100	110x150	6,8	3,5
PW 2 S	24860 7	220x340x140	177x298x85	140x215	10,2	4,5
PW 2 S 200	38010 9	220x340x195	177x298x140	140x215	10,4	7,4
PW 3 S	24870 6	260x390x195	213x345x140	180x265	14,8	10,3

### Version E

#### Serrure électronique

- Combinaison réglable
- Utilisation confortable grâce au verrouillage/déverrouillage automatique par pénes motorisés
- Avec code administrateur et code utilisateur
- Alimentation par piles, 4 piles Mignon LR 06 AA incl. Aucun branchement électrique nécessaire
- Serrure additionnelle avec clé de secours
- Les armatures de serrure dépassent de 15 mm



PW 2 E

PW 3 E

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
PW 2 E	24960 4	220x340x140	177x298x85	140x215	10,2	4,5
PW 3 E	24970 3	260x390x195	213x345x140	180x265	14,8	10,3

### Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



Illustrations du produit : Les accessoires / la décoration représentés ne font pas partie de la livraison.

Coffre-fort mural Coffres-forts et armoires à fusils 285